



**ANJO**

**ANJO bv**

Nijverheidsweg 16  
1948 PV Beverwijk

Postbus 584  
1940 AN Beverwijk

tel 0251-229323  
fax 0251-214626

info@anjo.nl  
www.anjo.nl

KvK 34033521

## **MONTAGE HANDLEIDING ROOKGAS RENOVATIESET CONVENTIONEEL (OPEN TOESTELLEN)**

### **1. DOEL**

Het doel van deze omschrijving is het vastleggen van de wijze waarop een rookgas renovatiesysteem wordt opgebouwd.

### **2. DEFINITIE**

Bij dakrenovatie vormen bestaande rookgasafvoeren nogal eens een obstakel. Het verwijderen van de bestaande rookgasafvoer brengt mogelijke risico's met zich mee die voorkomen kunnen worden.

### **3. WERKWIJZE**

**LET OP !!!**

Men dient voor het begin van de werkzaamheden de juiste maat van de Renovatieset te bepalen.

1. De bestaande plakplaat van de rookgasafvoer laten zitten. Eventueel aan te brengen isolatie doorzetten tot aan de bestaande plakplaat. De binnenpijp en buitenpijp van de bestaande rookgasafvoer aan elkaar koppelen door middel van lange parkers.

2. De bestaande rookgaskap verwijderen. De nieuwe plakplaat over het bestaande systeem plaatsen, en waterdicht inwerken in de dakbedekking. De ruimte tussen de nieuwe plakplaat en het oude systeem is eventueel te isoleren met glaswol.

3. De aluminium buitenmantel over de bestaande rookgasafvoer schuiven en op de nieuwe plakplaat aansluiten. Beide onderdelen vervolgens aan elkaar verbinden met zelftappers.

4. Tenslotte de nieuwe rookgaskap aansluiten in de binnenpijp van de bestaande rookgasafvoer.

### **Aluminium Rookgas Renovatieset Conventioneel**

